



LÁMINA GALVANIZADA

La lámina de acero galvanizada o Zintro es aquella que ha sido sometida a un proceso de recubrimiento de zinc que extiende su vida útil, ya que esto protege el material contra el óxido y otros factores ambientales. Se emplea en construcción y para la manufactura de numerosos elementos de diversos sectores.



 maxacero.com

 55-5888-5454

¡Descubre más de este producto!

Pesos y medida de lámina recubierta											
Calibre	Espesor		Peso			Peso teórico por hoja (kg)					
			(kg/m)		kg/m²						
	in	mm	3'	4'		3' x 6'	3' x 8'	3' x 10'	3' x 12'	4' x 8'	4' x 10'
10	0.1359	3.45	24.77	-	27.11	45.33	60.44	75.55	90.66	-	-
12	0.1061	2.69	19.32	25.76	21.15	35.36	47.15	58.93	70.72	62.86	78.58
14	0.0762	1.94	13.87	18.50	15.18	25.38	33.84	42.30	50.76	45.12	56.40
16	0.0613	1.56	11.15	14.87	12.20	20.40	27.20	34.00	40.80	36.27	45.33
18	0.0493	1.25	8.97	11.96	9.82	16.42	21.89	27.37	32.84	29.19	36.49
20	0.0374	0.95	6.80	8.91	7.44	12.44	16.59	20.73	24.88	22.12	27.64
22	0.0314	0.80	5.64	7.61	6.24	10.43	13.91	17.38	20.86	18.54	23.18
24	0.0224	0.57	4.2	5.6	4.44	7.43	9.91	12.38	14.86	13.21	16.51
26	0.0194	0.49	3.52	4.69	3.85	6.44	8.59	10.73	12.88	11.45	14.31
28	0.0164	0.42	2.97	3.96	3.25	5.44	7.25	9.07	10.88	9.67	12.09
30	0.0135	0.34	2.44	-	2.67	4.47	5.96	7.45	8.94	-	-
32	0.0112	0.28	2.02	-	2.21	3.70	4.93	6.16	7.39	-	-

Esta tabla contempla productos de lámina lisa, rollos de 3 y 4 pies, y cinta de 2 pies. La venta de las cintas de acero será únicamente por ambas piezas que resultan del corte del rollo de 4 pies.

El calibre 32 de lámina acanalada solamente está disponible con grado SS80.

La lámina acanalada galvanizada RD-91.5 calibre 24 solo está diseñada para fachadas.


Los calibres 10, 12, 14 y 16 solo están disponibles en lámina lisa y en rollo.

Pregunta a tu ejecutivo de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales y requerimientos de producción.

Acanalados


R-101

» Calibres: 20, 22, 24, 26 y 28




R-72

» Calibres: 22, 24, 26, 28, 30 y 32




RN-100/35

» Calibres: 20, 22, 24 y 26




KR-18

» Calibres: 22, 24 y 26




O-100

» Calibres: 20, 22, 24, 26 y 28



O-725

» Calibres: 22, 24, 26, 28 y 30



RD-91.5

» Calibres: 18, 20, 22 y 24

