



ROLLO DE LÁMINA DE ACERO

Los rollos de lámina de acero son una solución ideal para proyectos industriales, comerciales y arquitectónicos a gran escala, ya que permiten cortar piezas con medidas exactas sin generar desperdicio de material.



 maxacero.com

 55-5888-5454

¡Descubre más de este producto!

BENEFICIOS

- » Elevada ductilidad
- » Disminución del desperdicio del material
- » Facilidad de almacenamiento en la zona de obra o producción
- » Resistencia frente a la corrosión

APLICACIONES

- » Arcotechos y láminas acanaladas
- » Faldones para edificios
- » Línea blanca y ductos
- » Piezas automotrices

ESPECIFICACIONES

- » Acabados: negro, galvanizado, Zintro Alum y Pintro
- » Ancho por rollo: 3' (91.44 cm) y 4' (121.92 cm)
- » Ancho de cinta: 2' (60.96 cm)
- » Peso aproximado por rollo: 4 a 5 toneladas


ROLLO DE LÁMINA NEGRA

ROLADO EN FRÍO

- » Calibres: 16 a 30
- » Espesores: 0.30 a 1.52 mm (0.0120" a 0.0598") 0.57 mm (0.0194" a 0.0224")

ROLADO EN CALIENTE

- » Calibres: 4 a 16
- » Espesores: 1.52 a 5.69 mm (0.060" a 0.224")



Acero Monterrey

Lámina rolada en frío								
Calibre	Espesor		Peso		Peso teórico por hoja (kg/hoja)			
	in	mm	kg/pie2	kg/m2	3' x 8'	3' x 10'	4' x 8'	4' x 10'
16	0.059	1.52	1.11	11.93	26.60	33.26	35.47	44.34
18	0.047	1.21	0.88	9.5	21.18	26.47	28.24	35.30
20	0.035	0.91	0.66	7.14	15.93	19.91	21.24	26.55
22	0.029	0.76	0.55	5.97	13.30	16.63	17.74	22.17
24	0.023	0.61	0.44	4.79	10.68	13.35	14.24	17.80
26	0.017	0.45	0.33	3.53	7.88	9.85	10.50	13.13
28	0.014	0.38	0.28	2.98	6.65	8.31	-	-
30	0.012	0.30	0.22	2.36	5.25	6.56	-	-

El peso es calculado considerando una densidad del acero de 7850 kg/m³.

Pesos y medidas de lámina rolada en caliente, decapada y sin decapar										
Calibre	Espesor		Peso		Peso teórico por hoja (kg)					
	in	mm	kg/pie2	kg/m2	3' x 6'	3' x 8'	3' x 10'	4' x 8'	4' x 10'	5' x 10'
4	0.224	5.69	4.15	44.67	74.69	99.59	124.49	132.79	165.99	-
6	0.194	4.94	3.60	38.78	64.85	86.46	108.08	115.29	144.11	-
7	0.179	4.55	3.32	35.72	59.73	79.64	99.55	106.19	132.73	-
8	0.164	4.18	3.05	32.81	54.87	73.16	91.45	97.55	121.94	-
9	0.150	3.80	2.77	29.83	49.88	66.51	83.14	88.68	110.85	-
10	0.135	3.42	2.49	26.85	44.90	59.86	74.83	79.81	99.77	124.71
11	0.120	3.04	2.22	23.86	39.91	53.21	66.51	70.95	88.68	110.85
12	0.105	2.66	1.94	20.88	34.92	46.56	58.20	62.08	77.60	97.00
13	0.090	2.28	1.66	17.90	29.93	39.91	49.88	53.21	66.51	-
14	0.075	1.90	1.39	14.92	24.94	33.26	41.57	44.34	55.43	-
16	0.060	1.52	1.11	11.93	19.95	26.60	33.26	35.47	44.34	-

Consulta con tu ejecutivo de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales y calibres disponibles.

ROLLO DE LÁMINA GALVANIZADA

- » Calibres: 10 a 32
- » Espesores: 0.28 a 3.45 mm (0.0112" a 0.1359")

CINTA

- » Calibres: 14 a 28
- » Espesores: 0.42 a 1.94 mm (0.0164" a 0.0762")




ROLLO DE LÁMINA ZINTRO ALUM

- » Calibres: 18 a 32
- » Espesores: 0.28 a 1.25 mm (0.0112" a 0.0493")

CINTA

- » Calibres: 24 y 26
- » Espesores: 0.49 y 0.57 mm (0.0194" a 0.0224")



ROLLO DE LÁMINA PINTRO

- » Calibres: 14 a 30
- » Espesores: 0.34 a 1.94 mm (0.0135" a 0.0762")

CINTA

- » Calibres: 20 a 26
- » Espesores: 0.49 a 0.95 mm (0.0194" a 0.0374")



Pesos y medida de lámina recubierta												
Calibre	Espesor		Peso			Peso teórico por hoja (kg)						Recubrimiento
			(kg/m)		kg/m2							
	in	mm	3'	4'		3' x 6'	3' x 8'	3' x 10'	3' x 12'	4' x 8'	4' x 10'	
10	0.1359	3.45	24.77	-	27.11	45.33	60.44	75.55	90.66	-	-	G
12	0.1061	2.69	19.32	25.76	21.15	35.36	47.15	58.93	70.72	62.86	78.58	G
14	0.0762	1.94	13.87	18.50	15.18	25.38	33.84	42.30	50.76	45.12	56.40	G, P
16	0.0613	1.56	11.15	14.87	12.20	20.40	27.20	34.00	40.80	36.27	45.33	G, P
18	0.0493	1.25	8.97	11.96	9.82	16.42	21.89	27.37	32.84	29.19	36.49	G, P, ZA
20	0.0374	0.95	6.80	8.91	7.44	12.44	16.59	20.73	24.88	22.12	27.64	G, P, ZA
22	0.0314	0.80	5.64	7.61	6.24	10.43	13.91	17.38	20.86	18.54	23.18	G, P, ZA
24	0.0224	0.57	4.2	5.6	4.44	7.43	9.91	12.38	14.86	13.21	16.51	G, P, ZA
26	0.0194	0.49	3.52	4.69	3.85	6.44	8.59	10.73	12.88	11.45	14.31	G, P, ZA
28	0.0164	0.42	2.97	3.96	3.25	5.44	7.25	9.07	10.88	9.67	12.09	G, P, ZA
30	0.0135	0.34	2.44	-	2.67	4.47	5.96	7.45	8.94	-	-	G, P, ZA
32	0.0112	0.28	2.02	-	2.21	3.70	4.93	6.16	7.39	-	-	G, ZA

Producto disponible en hoja, rollos de 3' y 4'; y cinta de 2'.

Código de recubrimiento: G = Galvanizado, P= Pintro y ZA= Zintro Alum. La venta de las cintas de acero será únicamente por ambas piezas que resultan del corte del rollo de 4'. Consulta con tu ejecutivo de ventas las medidas estándar en stock y calibres disponibles. Fabricamos medidas especiales. Colores especiales para fabricación a partir de 18 toneladas.