




BARRA DE ACERO

La barra de acero destaca por su ductilidad y solidez, siendo la elección ideal para proyectos industriales, comerciales, arquitectónicos y de herrería. Disponible en 3 diferentes presentaciones: cuadrado, circular y retorcido, también conocido como caramelo, así como en varios espesores y pesos, ofrece una solución eficaz para las necesidades específicas de cada obra.



 maxacero.com

 55-5888-5454

¡Descubre más de este producto!

BENEFICIOS

- » Alta resistencia y durabilidad
- » Versatilidad y adaptación a diversas necesidades
- » Forma y tamaño ideales para una rápida integración
- » Estabilidad y firmeza

APLICACIONES

- » Soportes
- » Marcos y ejes
- » Barandales y cercas
- » Refuerzos en puentes



Cuadrado Macizo

- » Largo: 6.10 m
- » Espesores: desde 3/8" (9.53 mm) a 3" (76.20 mm)
- » Pesos: desde 0.71 kg/m (0.48 lb/pie) a 45.54 (30.60 lb/pie)
- » Grado de acero: ASTM A-36




Redondo Macizo

- » Largo: 6.10 m
- » Espesores: desde 3/8" (9.53 mm) a 3" (76.20 mm)
- » Pesos: desde 0.56 kg/m (0.38 lb/pie) a 35.76 (24.04 lb/pie)
- » Grado de acero: ASTM A-36



Retorcido Macizo

- » Largo: 6.10 m
- » Espesores: desde 3/8" (9.53 mm) a 5/8" (15.9 mm)
- » Pesos: desde 0.71 kg/m (0.48 lb/pie) a 1.98 kg/m (1.33 lb/pie)
- » Grado de acero: ASTM A-36



Medidas			Peso					
			Redondos		Cuadrados		Cuadrado retorcido	
pulg.	milésimas	mm.	kg/m	lb/pie	kg/m	lb/pie	kg/m	lb/pie
12mm	0.472	12.00	-	-	1.14	0.77	1.14	0.77
3/8	0.375	9.53	0.56	0.38	0.71	0.48	0.71	0.48
1/2	0.500	12.70	0.99	0.67	1.26	0.85	1.26	0.85
5/8	0.625	15.88	1.55	1.04	1.98	1.33	1.98	1.33
3/4	0.750	19.05	2.24	1.50	2.85	1.91	-	-
7/8	0.875	22.23	3.04	2.04	-	-	-	-
1	1.000	25.40	3.97	2.67	5.06	3.40	-	-
1 1/8	1.125	28.58	5.03	3.38	-	-	-	-
1 1/4	1.250	31.75	6.21	4.17	7.91	5.31	-	-
1 3/8	1.375	34.93	7.51	5.05	-	-	-	-
1 1/2	1.500	38.10	8.94	6.01	11.38	7.65	-	-
1 3/4	1.750	44.45	12.17	8.18	-	-	-	-
1 7/8	1.875	47.63	13.97	9.39	-	-	-	-
2	2.000	50.80	15.90	10.68	20.24	13.60	-	-
2 1/4	2.250	57.15	20.12	13.52	-	-	-	-
2 1/2	2.500	63.50	24.84	16.69	31.62	21.25	-	-
3	3.000	76.20	35.76	24.04	45.54	30.60	-	-

*Consulta con tu ejecutivo de ventas, stock, compra mínima y fabricaciones especiales.