



LÁMINA RD 91.5

La lámina RD 91.5 se distingue por su diseño acanalado de peralte elevado y su perfil semi rectangular, características que aseguran una excelente rigidez estructural. Fabricada con acero recubierto, combina resistencia a la corrosión con una estética sobresaliente, ofreciendo una durabilidad ideal para diversas construcciones.



 maxacero.com

 55-5888-5454

¡Descubre más productos!

BENEFICIOS

- » Se ajusta a diversos requerimientos constructivos gracias a la variedad de acabados disponibles.
- » Su perfil acanalado optimiza el traslape, facilitando una instalación más rápida y precisa.
- » Fabricada en acero recubierto, mantiene su integridad frente a la corrosión en ambientes agresivos.
- » Su diseño facilita el manejo logístico durante transporte y almacenamiento.

ESPECIFICACIONES


- » Calibres: 18 a 24
- » Ancho efectivo: 91.5 cm (36")
- » Peralte: 3.8 cm (1.5")
- » Recubrimiento: galvanizado, Pintro y Zintro Alum
- » Grado de acero: SS37 Fy= 37 Ksi mínimo
- » Longitudes estándar: mínima 2.44 m y máxima 7.32 m
- » Longitudes bajo pedido: desde 1 hasta 13 m
- » Colores en recubrimiento Pintro: blanco, arena, azul, silver, gris y rojo*

Consulta términos y condiciones de fabricación con tu ejecutivo comercial

APLICACIONES

- » Cubiertas en tiendas departamentales
- » Entrepisos metálicos
- » Hangares en estaciones de transporte y aeropuertos
- » Estacionamientos techados





Calibre	Espesor nominal de acero base Pulgadas (mm)	Peso aproximado kg/m	Peso aproximado kg/m2
18*	0.0478 (1.2141)	11.96	13.02
20	0.3590 (0.9119)	9.07	9.91
22	0.0299 (0.7595)	7.61	8.32
24**	0.0209 (0.5309)	6.15	6.72

*El calibre 18 solo se encuentra disponible en acabado galvanizado
 *El calibre 24 se debe emplear únicamente en fachadas

